



令和 7 年度

さまに予防接種ガイド



お問い合わせは・・・

様似町保健福祉課保健推進係 保健師 まで

☎0146-36-5511

予防接種の種類と対象月年齢

種 類	対 象・接種間隔・回 数	標準的な接種年齢・接種間隔・回数
ヒブワクチン	生後 2 ヶ月以上 5 歳未満 ＜開始が生後 2 ヶ月～7 ヶ月に至るまでの場合＞ 初回：27 日（医師が認める場合は 20 日）～56 日 までの間隔をおいて 3 回 追加：初回終了後 7 ヶ月～13 ヶ月の間に 1 回	初回接種開始は、生後 2 ヶ月～7 ヶ月に 至るまで行う 初回：27 日（医師が認める場合は 20 日）～56 日までの間隔をおいて 3 回 追加：初回終了後 7 ヶ月～13 ヶ月の間 隔をおいて 1 回
	＜開始が生後 7 ヶ月～12 ヶ月に至るまでの場合＞ 初回：2 回 追加：1 回	
	＜開始が生後 12 ヶ月～60 ヶ月に至るまでの場合＞ 1 回	※ 初回接種は生後 1 2 ヶ月に至るまで に接種。それを超えた場合は初回不 足分は接種しない。追加接種は可能。
小児肺炎球菌 ワクチン	生後 2 ヶ月以上 5 歳未満 ＜開始が生後 2 ヶ月～7 ヶ月に至るまでの場合＞ 初回：生後 1 2 ヶ月までに 27 日以上の間隔をおいて 3 回 追加：生後 1 2 ヶ月以降に、初回終了後 60 日以上間 隔をおいて 1 回	初回接種開始は、生後 2 ヶ月～7 ヶ月に 至るまでに行う 追加接種は、生後 12 ヶ月～生後 15 ヶ 月に至るまで行う 初回：27 日以上の間隔をおいて 3 回 （生後 12 ヶ月までに完了） 追加：初回 3 回目終了後 60 日以上の間 隔をおいて、生後 1 2 ヶ月に至 った以降に 1 回行う ※ 初回接種のうち 2 回目の注射は生後 1 2 ヶ月に至るまでに行う。それを 超えた場合は 3 回目接種はしない。 追加接種は可能。
	＜開始が生後 7 ヶ月～12 ヶ月に至るまでの場合＞ 初回：27 日以上の間隔をおいて 2 回 追加：生後 12 ヶ月以降に、初回の 2 回目から 60 日 以上の間隔をおいて 1 回	
	＜開始が生後 12 ヶ月～24 ヶ月に至るまでの場合＞ 60 日以上の間隔をおいて 2 回	
	＜開始が生後 24 ヶ月から 60 ヶ月に至るまでの場合＞ 1 回	
BCG	生後 12 ヶ月まで	生後 5 ヶ月～8 ヶ月に達する期間
四種混合 （ジフテリア 百日せき 破 傷 風 ボ リ オ）	＜1 期初回＞ 生後 2 ヶ月～90 ヶ月未満 20 日～56 日までの間隔をおいて 3 回 ＜1 期追加＞ 1 期初回の 3 回目終了後 6 ヶ月以上の間隔をおいて 1 回	＜1 期初回＞ 生後 2 ヶ月～12 ヶ月未満 20 日～56 日までの間隔をおいて 3 回 ＜1 期追加＞ 1 期初回の 3 回目終了後 12 ヶ月～ 18 ヶ月の間に 1 回
五種混合 （ジフテリア 百日せき 破 傷 風 ボ リ オ ヒ ブ）	＜1 期初回＞ 生後 2 ヶ月～90 ヶ月未満 20 日以上の間隔をおいて 3 回 ＜1 期追加＞ 1 期初回の 3 回目終了後 6 ヶ月以上の間隔をおいて 1 回	＜1 期初回＞ 生後 2 ヶ月～生後 7 ヶ月に至るまでに 開始し、4 週間～8 週間までの間隔をお いて 3 回 ＜1 期追加＞ 1 期初回の 3 回目終了後 6 ヶ月～13 ヶ 月の間隔をおいて 1 回

※五種混合は令和 6 年 4 月 1 日から新規で接種する方が対象となります。

麻しん風しん 混合ワクチン (MR)	<1期> 1歳～2歳未満 <2期> 小学校就学前の1年間	<1期> 1歳～2歳未満 <2期> 小学校就学前の1年間
水痘	生後12ヶ月～生後36ヶ月 3ヶ月以上の間隔をおいて2回	1回目は、生後12ヶ月～生後15ヶ月 に至るまで 2回目は、1回目の接種後6ヶ月～12 ヶ月までの間
日本脳炎	<1期> 生後6ヶ月～90ヶ月に至るまでの間にある者(3回) <2期> 9歳以上13歳未満の者(1回)	<1期初回> 3歳に達する年度に1回目接種から6日 ～28日において2回接種 <1期追加> 1期初回から6ヶ月以上概ね1年以上お いて接種 <2期接種> 9歳～10歳の間
B型肝炎	生後12ヶ月まで 27日以上の間隔をおいて2回(1回目、2回目) 1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目	生後2ヶ月～生後9ヶ月に至るまでに3 回接種 1回目と2回目は27日以上の間隔をお いて、1回目と3回目は139日以上 の間隔をおいて接種
ロタワクチン	《1価ワクチン》ロタリックス 生後6週～24週以内に2回 《5価ワクチン》ロタテック 生後6週～32週以内に3回	《1価ワクチン》 生後6週～14週6日未満に 27日以上の間隔をおいて2回接種。 《5価ワクチン》 生後6週～14週6日未満に 27日以上の間隔をおいて2回接種、そ の後2回目から27日以上あけて1回 接種。
おたふくかぜ ワクチン (*1任意接種)	1歳以上	<1回目> 生後12～15ヶ月に1回接種 <2回目> 小学校就学前の1年間接種

就学後の予防接種

※接種には母子手帳が必要になります。成人になるまで大切に保管して下さい。

① 二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風)

接種時期：小学校6年生 回数：1回

※小学校6年生の春に対象者へ送付します。

② 子宮頸がん予防ワクチン


接種時期：小学校6年生から高校1年生の女子(標準的な接種年齢は中学校1年生)

回数：計3回(接種間隔・回数はワクチンの各メーカーによって異なります)

※小学校6年生の春に対象女子へ送付します。

ワクチンの接種間隔について

ワクチンには接種間隔が決まっています。接種する時は次の接種間隔に気をつけてください。



※ () 任意接種

予防接種の受け方

1. BCG (三和医院で接種)

- ①対象者の方へは乳児健診や電話にて勧奨します。
 - ②当日までに予診票を記入してください。(体温は会場で測ります。)
 - ③当日予診票と母子手帳を持参してください。
- ※都合により受けられなくなった場合は、保健推進係までご連絡ください。

2. ヒブ・小児肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・ロタワクチン・四種混合・五種混合 麻しん風しん混合ワクチン 1 期・水痘の場合

- ①浦河赤十字病院 医事課へ直接予約してください。(☎22-5111)
- ②当日までに予診票を記入してください。(体温は会場で測ります。)
- ③当日予診票と母子手帳を持参してください。

3. 麻しん風しん混合ワクチン2期・日本脳炎

- ①対象時期になりましたら、保健福祉センターから予診票を送付します。
- ②浦河赤十字病院 医事課へ直接予約してください。(☎22-5111)
- ③当日予診票と母子手帳を持参してください。

予防接種当日、保護者の方が同伴できないときは「予防接種委任状」の提出が必要となります。
その場合は委任状を送付しますので必ず保健推進係 (Tel36-5511) まで連絡をお願いします。

令和 7 年度予防接種日程表

種 類	実施場所・受付時間	接 種 日
BCG	三和医院 13時30分～ 14時00分	令和7年 4月10日（木） 6月12日（木） 8月14日（木） 10月 9日（木） 12月11日（木） 令和8年 2月12日（木）
・ヒブ・小児肺炎球菌 ・B型肝炎 ・四種混合 ・五種混合 ・麻しん風しん混合（MR） ・水痘 ・日本脳炎 ・二種混合 ・ロタ ・おたふくかぜ（※1）	浦河赤十字病院 （小児科外来）	浦河赤十字病院 医事課へ直接予約してください。（要予約） ☎0146-22-5111 接種日：毎週 火・木 受 付 時 間 13時00分～14時30分 接種開始時間 13時00分～

※1 任意接種